

Car Audio

NAR
AUDIO



Powered by
SCHADEK
AUTOMOTIVE



A Schadek Automotive, líder de mercado de reposição de autopeças em bombas d'água e bombas de óleo, adquiriu as operações da empresa NAR Audio no último mês de março de 2022.

A Schadek e a Nar utilizam tecnologias e inovações, desde a concepção até a produção de cada um de seus produtos, o que garante a satisfação dos nossos clientes e também a melhor relação custo x benefício do seguimento.

Nosso foco, é ser a empresa referência em qualidade de áudio, oferecendo equipamento com desempenho de nível internacional e acessível à realidade brasileira.

A marca NAR Audio está a mais de 20 anos no mercado, comercializando produtos com alta qualidade de áudio, se tornando referência no mercado brasileiro de alto falantes e subwoofers, atendendo clientes exigentes com gosto refinado.

Oferecendo mais de 40 part numbers para o mercado, a NAR irá incorporar o amplo portfólio da Schadek Automotive, que possui atualmente bombas d'água, bombas de óleo, bombas de combustível para linha pesada, válvulas de alívio, tubos de sucção, kits de distribuição, polias e tensionadores.

ALLEGRO

KIT DUAS VIAS



90002206 | Allegro 60.KT.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002217 | Allegro 50.KT.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,75db (1w/1m)

90002235 | Allegro 40.KT.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

COAXIAL



90002210 | Allegro 60.CX.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002211 | Allegro 57.CX.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,08db (1w/1m)

90002240 | Allegro 50.CX.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,75db (1w/1m)

90002239 | Allegro 46.CX.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002231 | Allegro 40.CX.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

FULL RANGE



90002208 | Allegro 60.FR.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002242 | Allegro 50.FR.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,75db (1w/1m)

90002233 | Allegro 40.FR.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

MID BASS



90002204 | Allegro 60.MB.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002214 | Allegro 50.MB.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,75db (1w/1m)

90002237 | Allegro 40.MB.A

POTÊNCIA: 50 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

A linha Allegro vem com o propósito de exceder as expectativas em relação a qualidade de áudio, proporcionando equipamentos de excelente desempenho sonoro.

Utiliza cones de polímeros termoplástico moldados em Vacuum Forming de alta precisão e bordas em borracha butílica de baixa densidade.

TWEETER



90002229 | 13.TW.A TWEETER
ALLEGRO 13MM - 30WRMS

POTÊNCIA: 30 WRMS | TAMANHO: 13MM

VIVACE

KIT DUAS VIAS



90002202 | Vivace 65.KT.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 85db (1w/1m)

90002205 | Vivace 60.KT.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002216 | Vivace 50.KT.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002236 | Vivace 40.KT.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

COAXIAL



90002209 | Vivace 60.CX.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002241 | Vivace 50.CX.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002232 | Vivace 40.CX.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

FULL RANGE



90002207 | Vivace 60.FR.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002218 | Vivace 50.FR.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002234 | Vivace 40.FR.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

MID BASS



90002201 | Vivace 65.MB.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 85db (1w/1m)

90002203 | Vivace 60.MB.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002213 | Vivace 50.MB.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

90002238 | Vivace 40.MB.V

POTÊNCIA: 60 WRMS | IMPEDÂNCIA: 4 OHMS
SENSIBILIDADE: 86db (1w/1m)

Utilizando o que há de melhor em componentes a nível internacional a linha Vivace foi concebida como a linha de maior fidelidade em reprodução sonora da marca NAR Audio.

A linha Vivace utiliza cones de aramida de alta precisão e rigidez, aumentando o dinamismo do conjunto móvel.

TWEETER



90002230 | 20.TW.V TWEETER VIVACE 20MM - 60WRMS

POTÊNCIA: 60 WRMS | TAMANHO: 20MM

LARGO



SUBWOOFER LARGO.L1

90002199 | Largo.L1 0804.SW.L1

POTÊNCIA: 200 WRMS | BOBINA SIMPLES
SENSIBILIDADE: 80db (1w/1m)

90002219 | Largo.L1 1004.SW.L1

POTÊNCIA: 200 WRMS | BOBINA SIMPLES
SENSIBILIDADE: 83db (1w/1m)

90002224 | Largo.L1 1204.SW.L1

POTÊNCIA: 200 WRMS | BOBINA SIMPLES
SENSIBILIDADE: 84,7db (1w/1m)

SUBWOOFER LARGO.L2

90002215 | Largo.L2 0804.SW.L2

POTÊNCIA: 300 WRMS | BOBINA SIMPLES
SENSIBILIDADE: 82db (1w/1m)

90002220 | Largo.L2 1004.SW.L2

POTÊNCIA: 300 WRMS | BOBINA SIMPLES
SENSIBILIDADE: 83,3db (1w/1m)

90002221 | Largo.L2 1022.SW.L2

POTÊNCIA: 300 WRMS | BOBINA DUPLA
SENSIBILIDADE: 84db (1w/1m)

90002225 | Largo.L2 1204.SW.L2

POTÊNCIA: 300 WRMS | BOBINA SIMPLES
SENSIBILIDADE: 85,7db (1w/1m)

90002226 | Largo.L2 1222.SW.L2

POTÊNCIA: 300 WRMS | BOBINA DUPLA
SENSIBILIDADE: 85db (1w/1m)

SUBWOOFER LARGO.L3

90002222 | Largo.L3 1022.SW.L3

POTÊNCIA: 400 WRMS | BOBINA DUPLA
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002223 | Largo.L3 1044.SW.L3

POTÊNCIA: 400 WRMS | BOBINA DUPLA
SENSIBILIDADE: 86,5db (1w/1m)

90002227 | Largo.L3 1222.SW.L3

POTÊNCIA: 400 WRMS | BOBINA DUPLA
SENSIBILIDADE: 87,5db (1w/1m)

90002228 | Largo.L3 1244.SW.L3

POTÊNCIA: 400 WRMS | BOBINA DUPLA
SENSIBILIDADE: 88,6db (1w/1m)

A linha LARGO foi desenvolvida para atender um público mais exigente e atendendo aos mais diversos sistemas de áudio por sua versatilidade e dinâmica.

Utiliza em sua construção materiais de alta qualidade e maleabilidade, além de um robusto conjunto motor proporcionando fidelidade e pressão sonora na reprodução de graves e subgraves.

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!



NARaudio



@naraudio

NAR
AUDIO



Schadek



@schadekautomotive



Schadek Automotive

